

TOSHIBA Leading Innovation >>>



Levegő-víz
hőszivattyú



Műszaki adatok

Levegő-víz hőszivattyú

Kültéri egység Hidro beltéri egység	HWS- HWS-	802H-E 802XWH**-E	1102H-E 1402XWH**-E	1402H-E 1402XWH**-E
Fűtőteljesítmény	kW	8.0	11.2	14.0
Teljesítményfelvétel fűtés üzemmódban	kW	1.96	2.40	3.15
Hatásfok fűtés üzemmódban COP	W/W	4.08	4.66	4.45
Hűtőteljesítmény	kW	6.0	10.0	11.0
Teljesítményfelvétel hűtés üzemmódban	kW	2.13	3.52	4.08
Hűtés hatásfok EER	W/W	2.82	2.84	2.69
Méretek	m x sz x m mm	890 x 900 x 290	1340 x 900 x 320	1340 x 900 x 320

Műszaki adatok

Hidro beltéri egység

Hydro Inneneinheit	HWS-	802XWHM3-E	802XWHT6-E	1402XWHM3-E	1402XWHT6-E	1402XWHT9-E
Elektromos fűtőrúd		1-fázisú 230 V-os 3 kW	3-fázisú 400 V-os 6 kW	1-fázisú 230 V-os 3 kW	3-fázisú 400 V-os 6 kW	1-fázisú 400 V-os 9 kW
Felfutási hőmérséklet fűtő üzemmódban	°C	20 - 55				
Felfutási hőmérséklet hűtő üzemmódban	°C	10 - 25				
Kompatibilis a következőkkel		HWS-802H-E		HWS-1102H-E / HWS-1402H-E		
Méretek	m x sz x m mm	925 x 525 x 375				


Műszaki adatok

Melegvíz tároló

Melegvíz tároló	HWS-	1501CSHM3-E	2101CSHM3-E	3001CSHM3-E
Tartalom	Liter	150	210	300
Maximális vízhőmérséklet	°C	75	75	75
Elektromos fűtőrúd	kW	2.75	2.75	2.75
Áramellátás		1-fázisú 230 V-os	1-fázisú 230 V-os	1-fázisú 230 V-os
Magasság	mm	1.090	1.474	2.040
Átmérő	mm	550	550	550
Anyag		Nemesacél	Nemesacél	Nemesacél

2009 júliusától szállítható. A műszaki adatok kisebb mértékben még változhatnak.

Toshiba szakkereskedés



AIR-COND[®]
KLIMAAANLAGEN-HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H.
INTERNATIONAL

A-8010 Graz, Petersgasse 45, Austria

Telefon: +43/316/8089, Fax: +43/316/826371, E-mail: air-cond@air-cond.com, Internet: www.air-cond.com

www.toshiba-aircondition.hu